

# Mehr zum Thema

## Verhütung

Willst du im Moment keine Schwangerschaft, kannst du verhüten. In diesem Heft stellen wir dir 3 Verhütungsmittel vor.


Für Jungen und Männer gibt es das Kondom. Für Mädchen und Frauen gibt es noch andere Verhütungsmittel. Bei Interesse informiert dich deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt.



**Kondom:**  
Seite 6 bis 8



**Pille:**  
Seite 9 bis 10



**Spirale:**  
Seite 11



### TIPP: Wo du Verhütungsmittel bekommst

- **Kondome** kannst du an vielen Orten kaufen. Zum Beispiel im Supermarkt oder in der Drogerie. Dafür brauchst du kein Rezept.
- Für viele Verhütungsmittel brauchst du ein ärztliches Rezept. Zum Beispiel für die **Pille**. Du bekommst sie mit Rezept in der Apotheke.
- Die Verhütungsmittel musst du selber bezahlen. Vielleicht könnt ihr beide euch die Kosten teilen. Bei finanzieller Not kannst du dich an eine Beratungsstelle wenden.

---

# Kondom

**Das Kondom ist eine dünne Gummi-Haut.**

Kondome verhüten sicher eine Schwangerschaft, wenn du sie richtig anwendest und sie richtig passen. Das Kondom darf nicht zu gross oder zu klein sein. Sonst kann es abrutschen oder reissen.



Das Kondom schützt auch vor Infektionen, die durch Sex übertragen werden. Die Abkürzung dafür ist STI. Das Kondom verhindert, dass Sperma in Vagina, Po oder Mund gelangt.

Die Anwendung braucht etwas Übung. Du kannst mit dem Penis üben oder es an einem Holzpenis ausprobieren.

## Vorteile und Nachteile vom Kondom

### Vorteile



- Das Kondom verhütet sicher eine Schwangerschaft, wenn du es richtig benutzt und wenn die Grösse stimmt.
- Es schützt auch vor HIV und anderen Infektionen, die durch Sex übertragen werden (STI).
- Es hat keine Nebenwirkungen.
- Es ist das einzige Verhütungsmittel für Männer.
- Kondome kannst du an vielen Orten kaufen, zum Beispiel im Supermarkt oder in der Drogerie.


### Nachteile



- Ihr müsst beim Sex eine kurze Pause machen, um das Kondom überzuziehen.
- Das Kondom kann abrutschen oder reissen, wenn es nicht richtig passt.




## Wie ziehst du ein Kondom über den Penis?




### 1. Packung aufmachen

- Reiss die Packung vorsichtig auf. Nimm aber keine Schere oder Messer dafür!
- Mach das Kondom nicht kaputt. Zum Beispiel mit spitzen Fingernägeln.



### 2. Aufsetzen

- Der Penis muss steif sein. Hat der Penis eine Vorhaut? Dann schiebe die Vorhaut zurück.
- Das Kondom muss richtig herum sein. Der aufgerollte Ring muss aussen sein. Sonst lässt sich das Kondom nicht abrollen.
- Das Kondom hat an der Spitze eine kleine Kappe für das Sperma. Es darf keine Luft dort drin sein, sonst kann das Kondom kaputt gehen. Drücke die Kappe deshalb mit Daumen und Zeigefinger zusammen, damit keine Luft mehr drinnen ist.
- Setze das Kondom auf den Penis auf.




### 3. Abrollen

- Roll jetzt das Kondom über den steifen Penis.
- Wenn das nicht klappt, ist das Kondom falsch herum. Nimm dann ein neues Kondom, denn nur ein neues Kondom verhütet sicher.

## Was machst du nach dem Sex mit dem Kondom?

### 1. Nach dem Sex

- Zieh den Penis nach dem Sex aus der Vagina oder dem Po-Loch. Der Penis muss noch steif sein.
- Halte das Kondom beim Herausziehen mit Daumen und Zeigefinger am Penis fest. Das Kondom darf nicht abrutschen.



### 2. Wegwerfen

- Mach einen Knoten in das Kondom und wirf es in den Rest-Müll.
- Wirf das Kondom nie in die Toilette!



### INFO: Wichtiges zum Kondom

- Das Kondom muss gut passen.
- Benutze ein Kondom immer nur einmal!
- Auf der Verpackung müssen das Sicherheitsmerkmal „CE“ und das „OK-Gütesiegel“ stehen. Das steht für die Sicherheit der Kondome.
- Bewahre die Kondome kühl und trocken auf.
- Achte darauf, dass das Haltbarkeitsdatum nicht abgelaufen ist.




### TIPP: Wenn der Penis schlaff wird

- Der Penis wird manchmal beim Überziehen des Kondoms schlaff.
- Dann streichelt und küsst euch einfach weiter, bis der Penis wieder steif ist.
- Dann nehmt ihr ein neues Kondom und zieht es über den steifen Penis. Denn nur ein neues Kondom verhütet sicher.



# Pille

Die Pille ist ein Verhütungsmittel mit Hormonen. Die Hormone verhindern eine Schwangerschaft.



- Du brauchst ein Rezept von der Frauenärztin oder dem Frauenarzt.
- Wenn du die Pille regelmässig nimmst, verhütet sie sicher eine Schwangerschaft.
- Du nimmst dafür 3 Wochen lang jeden Tag um die gleiche Zeit eine Pille.
- Dann machst du eine Woche Pause. In dieser Zeit bekommst du deine Monatsblutung. Die Pille wirkt auch in der Pause.
- Deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt berät dich, wie du die Pille einnehmen musst.

## Vorteile und Nachteile der Pille

### Vorteile



- Die Pille verhütet sicher eine Schwangerschaft, wenn du sie regelmässig einnimmst.
- Die Monatsblutung wird meistens schwächer.
- Ihr müsst beim Sex nicht an Verhütung denken.

### Nachteile



- Die Pille kann Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel Übelkeit, Kopfschmerzen oder sehr selten eine Thrombose. Das ist ein Blutklumpen, der Adern verstopft. Frage dazu deine Frauenärztin oder deinen Frauenarzt.
- Die Pille schützt nicht vor Infektionen, die durch Sex übertragen werden (STI).
- Du musst jeden Tag daran denken, die Pille zu nehmen, sonst ist sie nicht sicher.

## **i** INFO: Wichtiges zur Pille

- Nimmst du noch andere Medikamente? Dann sag das unbedingt deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt. Denn vielleicht wirkt die Pille dann nicht richtig.
- Wenn du die Pille nimmst, solltest du nicht rauchen. Das erhöht das Risiko für eine Thrombose. Thrombose ist ein kleiner Blutklumpen. Er verhindert, dass das Blut fließen kann und macht Schmerzen.
- Vielleicht musst du dich einmal übergeben oder hast Durchfall. Dann ist die Pille nicht mehr sicher. Benutze dann beim Sex in den nächsten Tagen unbedingt ein Kondom.
- Hast du die Pille mehr als 12 Stunden vergessen? Dann ist die Pille nicht mehr sicher. Benutze beim Sex auch hier unbedingt ein Kondom bis zur nächsten Monatsblutung.



## **TIPP: Wie du die Pille nicht vergisst**


- Nimm die Pille immer zur gleichen Zeit, zum Beispiel nach dem Frühstück. Das Essen hat auch den Vorteil, dass dir von der Pille nicht übel wird.
- Stell dir im Handy den Wecker, um dich jeden Tag zu erinnern.



# Spirale

Die Spirale ist ein kleines Plastikteil. Du brauchst dafür ein Rezept. Die Frauenärztin oder der Frauenarzt setzt die Spirale in die Gebärmutter ein.

- Es gibt 2 Arten von Spiralen: Hormon-Spiralen und Kupfer-Spiralen.
- Beide verhindern eine Schwangerschaft.
- Die Spirale kann 5 bis 8 Jahre in der Gebärmutter bleiben, je nach Art der Spirale.



## Vorteile und Nachteile der Spirale

### Vorteile



- Du musst nicht jeden Tag an die Verhütung denken.
- Die Spirale kann 5 bis 8 Jahre in der Gebärmutter bleiben, je nach Art der Spirale.

### Nachteile



- Das Einlegen der Spirale kann ein bisschen weh tun.
- Die Hormonspirale kann Nebenwirkungen haben, zum Beispiel anfangs Kopfschmerzen.
- Beide Spiralen schützen nicht vor Infektionen, die durch Sex übertragen werden (STI).

---

# Wie entscheide ich mich für ein Verhütungsmittel?

## Lass dich gut beraten

- Finde gemeinsam mit deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt heraus, welches Verhütungsmittel für dich am besten passt.
- Du kannst auch zu einer hierfür vorgesehenen Beratungsstelle gehen und dich dort informieren. Die Beratung ist vertraulich und meistens kostenlos.
- Oder sprich mit einer vertrauten Person.

## Du hast das Recht, selbst zu entscheiden

- Du hast das Recht, selbst zu entscheiden, ob du eine Schwangerschaft verhüten möchtest. Und welches Verhütungsmittel du dafür benutzt.
- Wichtig zu wissen: Du musst der Ärztin oder dem Arzt zeigen können, dass du die Informationen zu den Verhütungsmitteln verstanden hast. Und dass du weißt, wie du sie richtig anwendest. Dann kannst du selbst entscheiden, welches Verhütungsmittel du nutzt.
- Auch wichtig: Die Frauenärztin oder der Frauenarzt muss wissen, ob du mit dem ausgewählten Verhütungsmittel wirklich einverstanden bist.



# Pannen bei der Verhütung

Manchmal geht bei der Verhütung etwas schief. Zum Beispiel:

- Das Kondom geht beim Sex kaputt oder rutscht ab.
- Du vergisst die Pille.
- Du nimmst die Pille und musst dich kurz danach übergeben. Oder du hast Durchfall. Dann wirkt die Pille vielleicht nicht mehr.

Durch solche Pannen bei der Verhütung kann eine Frau schwanger werden.



## INFO: Im Notfall gibt es die „Pille danach“

- Bei Pannen gibt es die Notfall-Verhütung nach dem Sex. Viele nennen sie deshalb „Pille danach“.
- Sie ist nur für den Notfall gedacht.
- Die „Pille danach“ verhindert, dass die Frau schwanger wird.
- Du bekommst sie in der Apotheke.

### Warte nicht zu lang!

- Die Frau muss die Notfallverhütung so schnell wie möglich nehmen. Möglichst innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Sex.
- Auch später kannst du noch in die Apotheke gehen und dort nachfragen. Apotheken oder ärztlicher Notfalldienst sind Orte, wo du die «Pille danach» bekommen kannst. Ihre Öffnungszeiten kannst du im Internet suchen. Dann gehst du dort vorbei.
- Nach einem Beratungsgespräch erhältst du in der Apotheke oder beim ärztlichen Notfalldienst die „Pille danach“. Du bezahlst sie selber.

---

## Ungeplant schwanger – Was nun?

Ein Kind zu bekommen, ist eine grosse Verantwortung. Es gibt vieles zu organisieren und neu zu lernen. Wenn du ungeplant schwanger bist, lass dich auf jeden Fall beraten.



### **Bist du unsicher, wie du dich entscheiden sollst?**

Dann hast du sicher viele Fragen und Sorgen. Sprich mit einer vertrauten Person darüber oder lass dich in einer Schwangerschafts-Beratungsstelle beraten. Sie können dich bei deiner Entscheidung unterstützen.

**Möchtest du das Kind bekommen,** kannst du dich in der Schwangerschaft und bei der Erziehung unterstützen lassen. Es gibt verschiedene Angebote. In einer Beratungsstelle bekommst du Informationen dazu.

**Möchtest du die Schwangerschaft abbrechen,** ist dies nach dem Gesetz in den ersten 12 Wochen möglich. Die schwangere Frau kann selbst entscheiden, ob sie die Schwangerschaft abbrechen will. Sie muss ein Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt führen, die oder der den Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Eine besondere Regelung gilt für junge Frauen unter 16 Jahren. Sie müssen zusätzlich in eine anerkannte Schwangerschafts-Beratungsstelle gehen. Nach den 12 Wochen ist ein Schwangerschaftsabbruch nur noch in besonderen Fällen möglich.



### **INFO: Hier kannst du nach Beratungsstellen suchen**



Auf dieser Internetseite findest du eine Beratungsstelle in deiner Nähe:

<https://www.sexuelle-gesundheit.ch/beratungsstellen>